



Zu mehr Nachhaltigkeit
beitragen – Unser
Packband-Sortiment



Für eine nachhaltigere Zukunft

Wir helfen Ihrem Unternehmen, nachhaltiger zu sein

Herausragende Qualität für wichtige Anwendungen

Ob leichte oder schwere Kartons, ob Kurztransport per Bahn oder lange Reise per Schiff – unser Sortiment von Verpackungsklebebändern erfüllt alle Anforderungen der modernen Logistik. Sie erleichtern einen schnellen Verpackungsprozess, schützen die Sendung und verstärken die Kartonverschlüsse. Das ist aber noch nicht alles: Als einer der Marktführer für Verpackungsklebebänder ist es uns bewusst, dass wir durch die Entwicklung neuer Produkte einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Und das spiegelt sich in unserem neuen Packband-Sortiment mit nachhaltigen Eigenschaften wider.

tesa – Ihr Partner für Verpackungsklebebänder

Eine sichere Verpackung ist die Grundvoraussetzung dafür, dass eine Ware unverseht ihr Ziel erreicht. Dem Weg zum Empfänger Schutz vor vielfältigen Einflüssen. Dabei spielt nicht nur der Karton eine wichtige Rolle. Auch an die Klebebänder, die den Karton zusammenhalten, werden große Herausforderungen gestellt.

tesa® Verpackungsklebebänder sind das Ergebnis unserer Jahrzehnte umspannenden Erfahrung beim sicheren Verschließen von Kartons. Sie haben sich als sichere Lösung für den Warentransport unter verschiedensten Bedingungen millionenfach bewährt.

Warum Klebebänder mit nachhaltigem Beitrag in Zukunft unerlässlich sein werden

In den vergangenen Jahren wuchs die Debatte über die „Verpackungverschmutzung“ stark an. Die zunehmende Besorgnis der Behörden und der Öffentlichkeit führt derzeit zu wesentlichen Änderungen, sowohl bei der industriellen Verpackung als auch der Verpackung für den Endverbraucher. Auch Verpackungsklebebänder, die einen wesentlichen Teil der Verpackungslösungen darstellen, werden diskutiert und der Ruf nach innovativen Lösungen, die unsere Umwelt besser schützen, wird immer lauter.

Wir streben nicht nur danach, selbst ein nachhaltigeres Unternehmen zu werden, sondern wollen auch unsere

Kunden unterstützen, nachhaltiger zu werden. Zu diesem Zweck haben wir eine Reihe von Verpackungsklebebändern entwickelt, die unseren Kunden helfen werden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen eine detaillierte Übersicht unseres derzeitigen Sortiments von Verpackungsklebebändern mit nachhaltigen Eigenschaften, um Ihnen zu helfen, das richtige Klebeband für Ihre individuelle Anwendung zu finden.






Nachhaltigkeitsagenda

Ein Kompass für den positiven Wandel

Als Unternehmen sind wir in Gesellschaft und Umwelt eingebettet.

Es gibt keine gesunde Wirtschaft ohne eine gesunde Gesellschaft und keine gesunde Gesellschaft ohne eine gesunde Umwelt. Daher übernehmen wir Verantwortung für unser Handeln entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette und nehmen unseren gesamten Produktlebenszyklus unter die Lupe, um unseren Fußabdruck zu verkleinern.

Basierend auf diesem Verständnis haben wir unsere Nachhaltigkeitsagenda abgeleitet, die unsere ganzheitliche Betrachtung widerspiegelt. Sie schafft Klarheit und lenkt unsere Bemühungen und Investitionen in die sinnvollsten Richtungen.



Unsere fünf strategischen Handlungsfelder mit hoher Wirkung

Um unseren Verpflichtungen nachzukommen, haben wir eine Reihe von Zielen und Indikatoren entsprechend unserer Nachhaltigkeitsagenda definiert. Dies gilt auch für Packbänder.

01

Reduzierung von Emissionen

02

Verantwortungsvolle Beschaffung

03

Verwendung von recycelten und biobasierten Materialien

04

Kreislaufwirtschaft und Abfallreduzierung

05

Beitrag zur Nachhaltigkeit bei unseren Kunden und Verbrauchern

Möchten Sie mehr wissen?

Um mehr über unsere Nachhaltigkeitsagenda zu erfahren, besuchen Sie unsere Website: www.tesa.com/en/about-tesa/sustainability



Papierpackbänder – eine sichere Sache

tesa® 4713

Standard-Papierpackband

- Ideal zum Verschließen von Kartons bis zu 10 kg
- Gute Haftung auf unterschiedlichen Kartonqualitäten
- Kann von Hand abgerissen werden
- Geeignet für manuelle und automatische Abroller
- Mit allen Drucksystemarten bedruckbar



Unser Angebot

- Papierträger aus Papier von vorbildlich bewirtschafteten FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12 (100/100)
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess

tesa® 4513

Premium-Papierpackband

- Ideal zum Verschließen von Kartons bis zu 15 kg
- Sehr starke Haftung und Sofortklebkraft
- Gute Stoßfestigkeit
- Kann von Hand abgerissen werden
- Für manuelle und automatische Anwendungen
- Mit allen Drucksystemarten bedruckbar



Unser Angebot

- Papierträger aus Papier von vorbildlich bewirtschafteten FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12 (100/100)
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess

tesa® 4313 PV10 and PV12

Premium-Papierpackband

- Ideal zum Verschließen von Kartons bis zu 20 kg
- Sehr starke Haftung und Sofortklebkraft
- Besonders stoßfest
- Kann von Hand abgerissen werden
- Geeignet für manuelle und automatische Abroller
- Mit allen Drucksystemarten bedruckbar



Unser Angebot

- Papierträger aus Papier von vorbildlich bewirtschafteten FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12 (83/100)
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess

	tesa® 4713	tesa® 4513	tesa® 4313 PV10	tesa® 4313 PV12
Trägermaterial	FSC™-zertifiziertes Papier	FSC™-zertifiziertes Papier	FSC™-zertifiziertes Papier	FSC™-zertifiziertes Papier
Gesamtdicke [µm]	125	105	107	125
Trägerdicke[µm]	94	80	95	95
Klebmasse	Naturkautschuk	Synthesekautschuk	Synthesekautschuk	Synthesekautschuk
Haftung auf Stahl [N/cm]	2,8	8,5	7,5	9,5
Reißkraft [N/cm]	30	70	60	60
Reißdehnung	10 %	3 %	6 %	6 %
Farbe				



Verwendung von biobasierten Inhalten im Träger



Für manuelle und automatische Anwendung



Gute Abreißbarkeit von Hand



Gute Bedruckbarkeit für individuelle Anpassungen

Papierpackbänder – Unsere Masterbänder

tesa® 60408

Biobasiertes Papierpackband

- Ideal zum Verschließen von Kartons bis zu 20 kg
- Sehr starke Haftung und Sofortklebkraft
- Besonders stoßfest
- Kann von Hand abgerissen werden
- Für manuelle und automatische Anwendungen
- Mit allen Drucksystemarten bedruckbar



Unser Angebot

- 92 % biobasierter Kohlenstoff im Gesamtprodukt
- Papiertträger aus Papier von vorbildlich bewirtschafteten FSC™-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen
- Offizielle Zertifizierung von DIN CERTCO
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12 (78/100)
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess

tesa® 60013

Selbstklebendes verstärktes Papierpackband

- Geeignet für anspruchsvolle Verpackungsanwendungen (>25 kg)
- Hervorragende Haftung und hohe Sofortklebkraft
- Hohe Reißfestigkeit
- Mit Glasfasergewebe verstärkter Papiertträger
- Manipulationsnachweis bei Entfernung des Klebebands
- Geeignet für manuelle und automatische Abroller



Unser Angebot

- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12 (75/100)
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess

	tesa® 60408	tesa® 60013
Trägermaterial	FSC™-zertifiziertes Papier	Verstärktes Papier
Gesamtdicke [µm]	125	210
Trägerdicke[µm]	100	160
Klebmasse	Naturkautschuk	Synthesekautschuk
Haftung auf Stahl [N/cm]	2,8	>11
Reißkraft [N/cm]	60	125
Reißdehnung	8 %	6 %
Farbe		

Kartongewicht	Technische Bedingungen (Transport und Lagerung)	Empfehlung	Spezialitäten
Sehr leicht (max. 10 kg)	Standard 0–35 °C	tesa® 4713 Standard-Papierpackband	
Leicht (max. 15 kg)	Standard 0–35 °C	tesa® 4513 Premium-Papierpackband	
Mittel (max. 20 kg)	Standard 0–35 °C	tesa® 60408 Biobasiertes Papierpackband	tesa® 60013 Verstärktes Papierband
Schwer (über 20 kg)	Standard 0–35 °C	tesa® 4313 PV12 Premium-Papierpackband	





Folien-Packbänder

tesa® 60400

Bio & Stark

- Ideal zum Verschließen von Kartons bis zu 30 kg
- Hohe Klebkraft
- Robustes Trägermaterial
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess
- Ausgezeichnete Klebkraft auf recyceltem Karton

Unser Angebot

- 98 % biobasierter Kohlenstoff im Gesamtprodukt
- Offizielle Zertifizierung von DIN CERTCO und TÜV-AUSTRIA
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess



tesa® 60412

Packband aus recyceltem PET

- Ideal zum Verschließen von Kartons bis zu 30 kg
- 70 % Post-Consumer-Recycled (PCR) PET-Anteil im Träger
- Starke und sehr beständige Acrylatklebmasse
- Geräuscharmes Abrollen
- Ausgezeichnete Klebkraft auf recyceltem Karton
- Mit allen Drucksystemarten bedruckbar

Unser Angebot

- 70 % PCR-PET-Anteil im Träger
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12 (100/100)



	tesa® 60400	tesa® 60412
Trägermaterial	Poly lactide (PLA)	PCR-PET (70 %)
Gesamtdicke [µm]	55	56
Trägerdicke[µm]	30	36
Klebmasse	Naturkautschuk	Acryl auf Wasserbasis
Haftung auf Stahl [N/cm]	3,5	3,0
Reißkraft [N/cm]	30	60
Reißdehnung	185 %	130 %
Farbe	⊗	⊗

Übersicht über Packbänder mit Beitrag zur Nachhaltigkeit

Papierpackbänder

	tesa® 4713	tesa® 4513	tesa® 4313 PV10	tesa® 4313 PV12	tesa® 60408
Klebkraft auf Stahl	★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆
Reißfestigkeit	★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Max. Gewicht	Max. 10 kg	Max. 15 kg	Max. 15 kg	Max. 20 kg	Max. 20 kg
FSC Logo					
Produktbild					



Sie finden nicht die richtige Lösung?

Wenn Sie nicht das richtige Produkt gefunden haben, kontaktieren Sie uns bitte. Gemeinsam finden wir eine passende Lösung für Sie. Um mehr über unsere Packbänder zu erfahren, besuchen Sie unsere Website: <https://www.tesa.com/de-de/industrie/allgemein-anwendungen-produkte/verpacken>



Folien-Packbänder

tesa® 60013

★★★★★ Klebkraft auf Stahl

★★★★★ Reißfestigkeit

>25 kg



tesa® 60400

★★★☆☆ Klebkraft auf Stahl

★★★☆☆ Reißfestigkeit

Max. 30 kg



tesa® 60412

★★★☆☆ Klebkraft auf Stahl

★★★★☆ Reißfestigkeit

Max. 30 kg



Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe benötigen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Zertifizierungen

Unser Unternehmen orientiert sich an internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutzstandards.

Weitere Informationen zu unseren Zertifizierungen finden Sie unter:
www.tesa.com/certifications



tesa SE
Phone: +49 40 88899 0
tesa.com/company/locations

tesa.com